

PROTOCOLE DE SECURITE

CHARGEMENT/DECHARGEMENT

Application des articles R 4515-4 R4515-11 du code du travail



Le PDS est un document écrit prévu par l'arrêté du 26 avril 1996. Il est établi à l'initiative de l'entreprise d'accueil pour toute opération de chargement et de déchargement et ce quels que soient le type de marchandise...

- **Article R4515-4** Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité » [...].
- **Article R4515-5** Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générée par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

En effet, le transport routier de marchandises apparaît comme un des secteurs où les accidents du travail sont les plus fréquents.

- **Article R4515-3** On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

Entreprise d'accueil :

Raison sociale : LOGISSEO

Adresse : 28-30 Bd Gaston Birgé 49100 ANGERS - ANGERS

Tel : 02.41.23.13.63



Nom de la gérante : Hélène Grellier

Horaires d'ouverture pour les opérations de **réception** et d'**expédition** :
8h-12h30 à **14h-16h30**

La nature de l'opération	
☐ Chargement ☐ Déchargement	
☐ Opération ponctuelle : date.....Heure..... ☐ Opération répétitive	
Nature des opérations de chargement	Nature des opérations de déchargement
☐ Colis ☐ Palette ☐ Chariot ☐ Autres.....	☐ Colis ☐ Palette ☐ Chariot ☐ Autres.....
La nature et le conditionnement de la marchandise	
☐ Denrées périssables ☐ Matières dangereuses ☐ Autres..... ☐ Solide ☐ Liquide ☐ Gazeux ☐ Vrac ☐ Colis ☐ Palette ☐ Conteneur ☐ Autres.....	
Les caractéristiques du véhicule	
☐ Léger ($\leq 3.5T$) ☐ Porteur ($> 3.5T$) ☐ Ensemble de véhicule ☐ Véhicule articulé ☐ Vélo	
Aménagement ou type de véhicule	
☐ Plateau ☐ Carrossé ☐ Bâché ☐ Benne ☐ Fourgon ☐ Citerne ☐ Autre (Préciser).....	
Moyen mis à disposition dans le véhicule	
☐ Transpalette manuel ☐ Diable ☐ Hayon élévateur ☐ Sangles ☐ Cornières ☐ Barres séparatrices ☐ Autre (Préciser)	

Risques et obligations dans l'établissement :	
 Gilets haute visibilité ainsi que les chaussures de sécurité obligatoire dans l'entrepôt pour les transporteurs extérieurs.	 La vitesse de circulation doit être respectée (15 km/h pour tous les véhicules)
 Présence de véhicules de manutention en mouvement (Attention aux collisions)	 Présence de piétons, vélos et de véhicules légers
 Risque de chute de marchandise, bien circuler dans les zones de déplacement prévu à cet effet.	 Stationnement sur les quais de chargement : Calage des roues recommandée

Consignes générales de sécurité :	Interdictions :
<u>Secours :</u> NE PANIQUEZ PAS ; VOTRE CALME PEUT SAUVER UNE VIE SAMU 15 ou 112 Police Gendarmerie 17 Pompiers 18 ou 112 <u>Consigne en cas d'incendie :</u> -Alertez les secours et les occupants des locaux -Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens à disposition -Evacuez les lieux et rendez-vous à l'endroit de rassemblement prévu (à l'entrée du parking sur la gauche). 	 Interdiction de fumer/Vapoter dans les locaux  Interdiction d'utiliser le matériel de manutention de LOGISSEO  Interdiction téléphoner en conduisant  Interdiction de pénétrer dans l'établissement sans autorisation
Matériel mis à disposition par LOGISSEO	
Transpalette manuel Notifiez l'équipe en cas d'anomalie détectée.	

ETAPES DE DECHARGEMENT :	
<u>Adresse déchargement :</u> 28-30 Bd Gaston Birgé 49100 - ANGERS	
Demandez équipe de réception	
<u>Entreprise extérieure représentée par son chauffeur</u>	<u>Personnel de LOGISSEO</u>
Stationnez-vous proche des emplacements de déchargement	
Sonnez à l'interphone livraison et demandez l'équipe de réception	Donnez l'indication du quai en fonction des marchandises transportées et ouvrez la porte piétonne.
Ouvrez attentivement vos portes, veillez au personnel à proximité et soyez conscient du risque de chute. Effectuez la mise à quai de votre véhicule après confirmation du quai par LOGISSEO.	Ouvrez la porte du quai, et vérifiez que le véhicule soit bien stationné.
Rentrez dans l'enceinte de l'établissement par la porte piétonne. (Rester loin de l'ouverture du quai niveleur car la plateforme est en mouvement) 	Placez le quai niveleur pour pouvoir décharger. Tout en s'assurant que personne n'est à côté.
Procédez au déchargement ou, dans le cas contraire, signalez au personnel de LOGISSEO les articles nécessitant un déchargement lorsqu'ils excèdent 3 tonnes.	Déchargez les marchandises avec l'aide de moyens de manutention mécanisés (+ 3 tonnes) et observez l'état général des colis déchargés.

	Signez-le(s) document(s) avec date et heure.
Récupérez-le(s) document(s) signé(s)	
	Donnez l'autorisation de quitter le stationnement
Quittez son emplacement de stationnement après avoir eu l'accord, vérification visuelle du quai et de l'intérieur du camion.	
Quittez l'établissement	Fermez de la porte du quai

ETAPES DE CHARGEMENT :	
Adresse de chargement : 28-30 Bd Gaston Birgé 49100 - ANGERS	
<u>Demandez l'équipe d'expédition</u>	
<u>Entreprise extérieure représentée par son chauffeur</u>	<u>Personnel de LOGISSEO</u>
Stationnez-vous sur le quai n°0 ou n°1	
Sonnez à l'interphone enlèvement et demandez l'équipe d'expédition	Ouvrez la porte piétonne.
Ouvrez attentivement vos portes, veillez au personnel à proximité et soyez conscient du risque de chute. Effectuez la mise à quai de votre véhicule après confirmation du quai par LOGISSEO.	Ouvrez la porte du quai, et vérifiez que le véhicule soit bien stationné.
Rentrez dans l'enceinte de l'établissement (rester loin de l'ouverture du quai niveleur car la plateforme est en mouvement) 	Placez le quai niveleur pour pouvoir charger. Restez à une distance suffisante du quai, tout en s'assurant que personne n'est à côté.
Vérifiez le poids de chargement : cette responsabilité est à la charge du chauffeur	
Procédez aux chargements par le cariste selon vos consignes.	Avancez les chariots contenant les colis ou et palettes à charger dans le véhicule.
Sanglez qu'une fois que le chargement est terminé, lorsque le chariot n'est plus à proximité	
Présentez le document à faire signer par LOGISSEO	Signez le document du transporteur et faites signer les documents attestant de la récupération de l'intégralité des colis.
Signez les documents que LOGISSEO, et récupérez votre document signé.	Récupérez votre document signé par le transporteur.

	Donnez l'autorisation de quitter le stationnement
Quittez son emplacement de stationnement après avoir eu l'accord, vérification visuelle du quai et de l'intérieur du camion.	
Quittez l'établissement	Fermez de la porte du quai

Une **zone de déplacement piétons** est marquée au sol dans l'entrepôt, elle est caractérisée par un couloir vert dans lesquelles les visiteurs, transporteurs et autres agents extérieurs doivent circuler et où les risques sont les plus faibles. Ce couloir est à distance des postes de productions ainsi que des racks où les marchandises sont stockées en hauteur.

Les **issues de secours** se démarquent aisément, notamment grâce aux signaux lumineux émanant du Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES).

Les **extincteurs** sont à portée de main si un problème survient et sont proches des points de passage des transporteurs ainsi que des quais et des sorties.

(Voir plan de circulation ci-dessous en annexe)

PLAN DE CIRCULATION (Annexe)

